HexaLux™

Lampe d'examen



STERIS

Brillante. Puissante lampe d'examen DEL nouvelle génération.

Observez la nette différence en termes de fraîcheur, de confort et de rendu naturel des couleurs grâce à l'éclairage DEL blanc et pur dans votre salle d'examen.







Configurée pour des applications cliniques illimitées

Sa conception polyvalente inclut cinq niveaux d'intensité lumineuse ainsi que différentes possibilités de configuration, sous forme d'unité mobile ou montée au plafond, au mur ou sur rails. Elle convient parfaitement à de nombreuses salles, y compris les salles d'examen, de naissance ou de soins intensifs.



Poignée amovible stérilisable à commande centrale

Pour simplifier son utilisation par le personnel, toutes les fonctions sont contrôlées directement à partir d'une poignée centrale, qui peut être stérilisée en vue de procédures chirurgicales mineures.

- Mise sous/hors tension de la lampe
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Réglage de la taille du faisceau lumineux



Des accessoires pour encore plus de personnalisation

Une **étagère et un panier** pratiques peuvent être utilisés pour les dossiers des patients, les accessoires, les pansements, etc.

Un **cordon d'alimentation rétractable** en option permet d'éliminer les câbles au sol.

Conçue pour durer. Encore et encore.

Le trio gagnant est atteint ; une valeur R9 élevée et **puissante** de 97, avec 100 000 Lux et une ampoule durable fonctionnant jusqu'à 50 000 heures. Avec 16 DEL, sa sortie fournit une source lumineuse inégalée à un **prix compétitif et abordable.**

Installation facile dans n'importe quel type de salle

La conception modulaire et l'assemblage partiel de l'unité à sa livraison permettent une installation rapide et un temps d'arrêt réduit.

Applications cliniques illimitées

Flexibilité en matière de montage et d'emplacement au sein de la salle pour l'adaptabilité du client



Système de montage au plafond



Système de montage mural



Pied mobile

* Disponible avec ou sans batterie de secours en option

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Lampe d'examen HexaLux™
Intensité lumineuse	**Jusqu'à 100 000 Lux**
Taille du champ d'illumination	**5,5 po à 8,1 po (14,0 à 20,5 cm)**
Température de la couleur	**4 400 K (+/- 6 %)**
IRC (Indice de rendu des couleurs)	**95 (+/- 6 %)**
R9	**97 (+/- 6 %)**
Durée de vie moyenne de la DEL	**50 000 heures**

Pour plus d'informations, contactez votre représentant STERIS ou visitez le site www.steris.com.

healthcare.steris.com

© 2025 STERIS. Tous droits réservés. M4394FR Rév. B

STERIS